


Stand: August 2011

# RECHTECKIGE DOSEN.

## MIT RECHTWINKLIGEN ECKEN



Schließtechnik	■ ST	= Stülpdeckel		
	■ SCH	= Scharnierdeckel		
	■ KSD	= Kunststoffdeckel mit Metallbügel		
	■ PR	= Premium-Stülpdeckel		
Deckelform	■ g	= Gewölbte Deckel		
	■ f	= Flache Deckel		
	■ a	= Deckel mit Stapelabsatz		
	■ s	= Sonderdeckelformen – Formen auf Anfrage		
Verrollung	■ IR	= Innenrolle		
	■ AR	= Außenrolle		
Legende	■ De	= Deckel	■ SiDe	= Sicke im Deckel
	■ RU	= Rumpf	■ SiRu	= Sicke im Rumpf
	■ EDDe	= Eindrückdeckel	■ SpDe	= Sparschlitz im Deckel
	■ K	= Deckel mit Knopf	■ SpRu	= Sparschlitz im Rumpf
	■ SV	= Schraubverschluss	■ DR	= Dichtring
	■ EAR	= Eingedrückte Außenrolle	■ Ü	= Scharnier mit Überfalle
	■ UT	= Unterteil 1-teilig tiefgezogen	■ SPU	= Spieluhr
	Produktlinien	■ EL	= Exclusive Line	
			■ Bereits ab kleinen Tausenderstückzahlen	
			■ Hoch-, Tief- und Reliefprägung in Rumpf und Deckel	
		■ Individuelle Wunschformate		
		■ Innenrolle am Rumpfboden		
	■ PL	= Perfect Line		
		■ Für Großserien		
		■ Außenrolle an Rumpf und Deckel		
		■ Deckelprägung möglich		

Wir bieten eine Reihe von verschiedenen Schließtechniken und Deckelformen. Bitte entnehmen Sie die spezifischen Kombinationsmöglichkeiten der nachfolgenden Liste.

Stand: August 2011

Artikel- nummer	Abmessungen in mm		Volumen in ml	Schließtechnik				Verrollung		Deckel - form	Sonstiges	Produkt- linie
	Länge x Breite	Höhe		ST	SCH	KSD	PR	AR	IR			
64011	156 x 104	38	620		■				■	g	Ü	EL
64012	156 x 104	38	620		■				■	f		EL
64030	156 x 104	62	1000		■				■	f		EL
64010	156 x 104	69	1120		■				■	g	Ü	EL
64020	156 x 104	69	1120		■				■	f	Ü	EL
64025	156 x 104	69	1120		■				■	g		EL
64026	156 x 104	69	1120	■					■	g		EL
64027	156 x 104	69	1120		■				■	g	SPU	EL
57700	160 x 180	137	3800		■				■	f		EL
58600	177 x 105	74	1320	■					■	a		EL
58650	177 x 105	74	1320	■					■	f		EL
63110	185 x 105	40	770		■				■	f		EL
58100	187 x 157	54,5	1600	■					■	f		EL
58000	187 x 157	59	1730	■					■	f		EL
58200	187 x 157	90	2640	■					■	f		EL
64110	200 x 130	58	1510		■				■	f	Ü	EL
64300	200 x 130	58	1510		■				■	g	Ü	EL
64310	200 x 130	58	1510		■				■	g		EL
64100	200 x 130	88	2300		■				■	g	Ü	EL
58300	212 x 147	48	1300	■					■	a		EL
52400	225 x 75	70	1180	■					■	f		EL
58500	230 x 155	52	1860	■					■	f		EL
53010	230 x 215	40	1980	■					■	f		EL
53000	230 x 215	54	2520	■					■	f		EL



Stand: August 2011

Artikelnummer	Abmessungen in mm		Volumen in ml	Schließtechnik				Verrollung		Deckel - form	Sonstiges	Produktlinie
	Länge x Breite	Höhe		ST	SCH	KSD	PR	AR	IR			
53050	230 x 215	90	4300	■					■	f		EL
66110	235 x 115	41	1110		■				■	f		EL
66120	235 x 115	41	1110		■				■	f		EL
66130	235 x 115	41	1100	■					■	f		EL
66010	235 x 115	51	1280		■				■	f		EL
66030	235 x 115	51	1280		■				■	g		EL
62900	235 x 115	87	2350	■					■	f		EL
62910	235 x 115	87	2350		■				■	f		EL
62800	235 x 115	88	2380	■					■	g		EL
62810	235 x 115	88	2380		■				■	g		EL
54820	270 x 170	80	3580		■				■	g	Ü	EL
54830	270 x 170	80	3580		■				■	g		EL
54860	270 x 170	80	3580		■				■	a		EL
54800	270 x 170	119	5550		■				■	g	Ü	EL
54810	270 x 170	119	5550		■				■	g		EL
52600	280 x 120	90	3000		■				■	g		EL
52610	280 x 120	90	3000	■					■	f		EL
80000	305 x 227	70	5050		■				■	f		EL
80010	305 x 227	80	5750		■				■	f		EL
87000	305 x 227	130	9210		■				■	f		EL
87010	305 x 227	130	9210		■				■	f		EL
87020	305 x 227	130	9210		■				■	f		EL
63930	312 x 200	70	4370		■				■	g		EL
63931	312 x 200	70	4370		■				■	g		EL



Stand: August 2011

Artikelnummer	Abmessungen in mm		Volumen in ml	Schließtechnik				Verrollung		Deckel - form	Sonstiges	Produktlinie
	Länge x Breite	Höhe		ST	SCH	KSD	PR	AR	IR			
63935	312 x 200	70	4370	■					■	f		EL
63950	312 x 200	114	7240		■				■	g		EL
63910	312 x 200	114	7240		■				■	f		EL
63911	312 x 200	114	7240		■				■	f		EL
63915	312 x 200	114	7240	■					■	f		EL
63921	312 x 200	125	7800		■				■	f		EL
63925	312 x 200	125	7800	■					■	f		EL
63920	312 x 200	125	7800		■				■	f		EL
63940	312 x 200	125	7800		■				■	g		EL
63900	312 x 200	162	10110		■				■	f		EL
63901	312 x 200	162	10110		■				■	f		EL
64900	312 x 200	162	10110		■				■	g		EL
64901	312 x 200	162	10110		■				■	g	Ü	EL
89000	313 x 261	125	10210	■					■	f		EL
88000	340 x 308	180	18850	■					■	f		EL
71050	360 x 246	100	8850		■				■	s		EL
71060	360 x 246	100	8850		■				■	s		EL
71000	360 x 246	125	11070		■				■	a		EL
71010	360 x 246	125	11070	■					■	a		EL
73400	392 x 271	140	14870		■				■	s		EL
72500	450 x 300	159	21460		■				■	f		EL
72510	450 x 300	159	21460	■					■	f		EL

