


Stand: September 2019

# RECHTECKIGE DOSEN .

## MIT RECHTWINKLIGEN ECKEN



- Schließtechnik**
- ST = Stülpdeckel
  - SCH = Scharnierdeckel
  - KSD = Kunststoffdeckel mit Metallbügel
  - PR = Premium-Stülpdeckel
- Deckelform**
- g = Gewölbte Deckel
  - f = Flache Deckel
  - a = Deckel mit Stapelabsatz
  - s = Sonderdeckelformen – Formen auf Anfrage
- Verrollung**
- IR = Innenrolle
  - AR = Außenrolle
- Legende**
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ■ DE = Deckel                         | ■ SiDe = Sicke im Deckel       |
| ■ RU = Rumpf                          | ■ SiRu = Sicke im Rumpf        |
| ■ EDDe = Eindrückdeckel               | ■ SpDe = Sparschlitz im Deckel |
| ■ K = Deckel mit Knopf                | ■ SpRu = Sparschlitz im Rumpf  |
| ■ SV = Schraubverschluss              | ■ DR = Dichtring               |
| ■ EAR = Eingedrückte Außenrolle       | ■ BF = Boden mit Füßchen       |
| ■ UT = Unterteil 1-teilig tiefgezogen | ■ SPU = Spieluhr               |
- Produktlinien**
- EL = Exclusive Line
    - Bereits ab kleinen Tausenderstückzahlen
    - Hoch-, Tief- und Reliefprägung in Rumpf und Deckel
    - Individuelle Wunschformate
    - Innenrolle am Rumpfboden
  - PL = Perfect Line
    - Für Großserien
    - Außenrolle an Rumpf und Deckel
    - Deckelprägung möglich

Wir bieten eine Reihe von verschiedenen Schließtechniken und Deckelformen.  
Bitte entnehmen Sie die spezifischen Kombinationsmöglichkeiten der nachfolgenden Liste.



Stand: September 2019

Artikelnummer	Abmessungen in mm		Volumen in ml	Schließtechnik				Verrollung		Deckelform	Sonstiges	Produktlinie
	Länge x Breite	Höhe		ST	SCH	KSD	PR	AR	IR			
64012	156 x 104	38	620		■				■	f		EL
64030	156 x 104	62	1000		■				■	f		EL
64025	156 x 104	69	1120		■				■	g		EL
64026	156 x 104	69	1120	■					■	g		EL
64027	156 x 104	69	1120		■				■	g	SPU	EL
57700	160 x 180	137	3860		■				■	f		EL
58600	177 x 105	74	1320	■					■	a		EL
58650	177 x 105	74	1340	■					■	f		EL
63110	185 x 105	40	770		■				■	f		EL
63010	185 x 105	62	1200		■				■	f		EL
63020	185 x 105	62	1200		■				■	g		EL
63030	185 x 105	62	1200	■					■	g		EL
63040	185 x 105	62	1200	■					■	s		EL
63050	185 x 105	62	1200		■				■	s		EL
63060	185 x 105	62	1200		■				■	s		EL
58100	187 x 157	54	1600	■					■	f		EL
58000	187 x 157	59	1730	■					■	f		EL
58200	187 x 157	90	2640	■					■	f		EL
64110	200 x 130	58	1510		■				■	f		EL
64310	200 x 130	58	1510		■				■	g		EL
58300	212 x 147	48	1400	■					■	a		EL
52400	225 x 75	70	1180	■					■	f		EL
58500	230 x 155	52	1820	■					■	a		EL
58501	230 x 155	52	1820	■					■	s		EL
53010	230 x 215	40	1900	■					■	f		EL
53020	230 x 215	40	1960	■					■	f	BF	EL
53000	230 x 215	54	2590	■					■	f		EL
53050	230 x 215	90	4400	■					■	f		EL
66110	235 x 115	41	960		■				■	f		EL
66120	235 x 115	41	1110		■				■	f		EL
66130	235 x 115	41	960	■					■	f		EL
66010	235 x 115	51	1230		■				■	f		EL
66020	235 x 115	51	1380		■				■	f	BF	EL
66140	235 x 115	87	2200	■					■	f		EL
66030	235 x 115	51	1380		■				■	g		EL
62900	235 x 115	87	2350	■					■	f		EL
62910	235 x 115	87	2350		■				■	f		EL
62800	235 x 115	88	2380	■					■	g		EL
62810	235 x 115	88	2380		■				■	g		EL



Stand: September 2019

Artikelnummer	Abmessungen in mm		Volumen in ml	Schließtechnik				Verrollung		Deckelform	Sonstiges	Produktlinie
	Länge x Breite	Höhe		ST	SCH	KSD	PR	AR	IR			
54830	270 x 170	80	3530		■				■	g		EL
54860	270 x 170	80	3530		■				■	a		EL
54810	270 x 170	123	5500		■				■	g		EL
52600	280 x 120	90	3000		■				■	g		EL
52610	280 x 120	90	3000	■					■	f		EL
80000	305 x 227	70	4850		■				■	f		EL
80010	305 x 227	80	5540		■				■	f		EL
87000	305 x 227	130	9000		■				■	f		EL
87010	305 x 227	130	9000		■				■	f		EL
87020	305 x 227	130	9000		■				■	f		EL
63930	312 x 200	70	4370		■				■	g		EL
63935	312 x 200	70	4370	■					■	f		EL
63910	312 x 200	114	7110		■				■	f		EL
63915	312 x 200	114	7110	■					■	f		EL
63925	312 x 200	125	7800	■					■	f		EL
63920	312 x 200	125	7800		■				■	f		EL
63940	312 x 200	125	7800		■				■	g		EL
63900	312 x 200	162	10110		■				■	f		EL
64900	312 x 200	162	10110		■				■	g		EL
89000	313 x 261	125	10210	■					■	f		EL
88000	340 x 308	180	18850	■					■	f		EL
71050	360 x 246	100	8850		■				■	s		EL
71060	360 x 246	100	8820		■				■	s		EL
71000	360 x 246	125	11070		■				■	a		EL
71010	360 x 246	125	11070	■					■	a		EL
73400	392 x 271	140	14870		■				■	s		EL
72500	450 x 300	159	21460		■				■	f		EL
72510	450 x 300	159	21460	■					■	f		EL